

02
22

KÄRCHER & ZUBEHÖR



SCHLAUCH
2SC-08 SW **LAG**



| | | | |
|----------|--------------------|------|----------------------|
| 6673619Z | Schlauch 2SC-08 SW | 20 m | Steck 11 + M22 X 1,5 |
| 6673621Z | Schlauch 2SC-08 SW | 10 m | Steck 11 + M22 X 1,5 |
| 6673625Z | Schlauch 2SC-08 SW | 20 m | 2 x M22 x 1,5 |
| 6673626Z | Schlauch 2SC-08 SW | 10 m | 2 x M22 x 1,5 |

SCHLAUCH
POWERSHIELD365+ **LAG**



Verstärkt, 25 m
Schraubanschluss 1 x M22 x 1,5

Art.Nr.: 6673670Z



SCHLAUCH
FLEXY 06 SW 9M **LAG**

Steckanschluss 2 x 8,8 mm

Art.Nr.: 6673628Z



SCHLAUCH
FLEXY 06 SW 9M **LAG**

Steckanschluss 1 x 8,8 mm
Schraubanschluss 1 x M22 x 1,5

Art.Nr.: 6673629Z



SCHLAUCH
POWERSHIELD365+ **LAG**

Verstärkt, 25 m
Steckanschluss 1 x 11 mm
Schraubanschluss 1 x M22 x 1,5

Art.Nr.: S101174



SCHLAUCH
15 m

TR drehbar DN8, 315 bar,
max 155°C, 2 x Easy Lock

Art.Nr.: K61100300



SCHLAUCHLEITUNG
10 m

Drehbar, 315 bar,
max 155°C, 2 x Easy Lock

Art.Nr.: K61100310



HD-SCHLAUCH
10 m

Drehbar DN6, 250 bar
max 155°C, 2 x Easy Lock

Art.Nr.: K61100350



HD-SCHLAUCH
10 m

2 x Easy Lock, ANTI Twist, DN8,
400 bar, Longlife, max 155°C

Art.Nr.: K61100380



HD-SCHLAUCH
10 m

DN 6, 250bar, 155°C,
1 x M22 x 1,5; 1 x AVS 10 mm

(Schlauchtrommelanschluss)

Art.Nr.: 89667327



HD-SCHLAUCH
10 m

1 x AVS 11 mm Pistolenanschluss,
250 bar; DN6, bis 155°C

Art.Nr.: 66716085

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 1**

M22 x 1,5 / AG - EasyLock 22 AG

Art.Nr.: K41110290

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 2**

M22 x 1,5 / IG - EasyLock 22 AG

Art.Nr.: K41110300

LEGENDE

LAG Lagerware

KÄR Kärcher Produkt

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 3**

M22x1,5 IG x Easy Lock 22 AG Lang

Art.Nr.: K41110310

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 4**

Easy Lock 22 IG x AVS

Art.Nr.: K41110320

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 5**

EasyLock 22 IG - M22 x 1,5 AG lang

Art.Nr.: K41110330

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 6**

Easy Lock 22IG x M22x1,5 AG

Art.Nr.: K41110340

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 7**

M18x1,5 IG x Easy Lock 20 AG

Art.Nr.: K41110350

LAG
KÄR



**ADAPTER
EASY!LOCK 8**

EasyLock 22 IG - M22 x 1,5 AG lang

Art.Nr.: K41110360

LAG



**ADAPTER
K-LOCK**

AG M22 x 1,5, IC Kärcher Easy!Lock

Art.Nr.: 6673366Z

LAG
KÄR



**GEKA KUPPLUNG
IG**

Wasseranschluss 1"

Art.Nr.: K63884580

LAG
KÄR



GEKA KUPPLUNG

Schlauchtülle R 3/4"

Art.Nr.: K63884550

**CHEMIE-PISTOLE
ST-510** LAG

1/2IG Lanze 600VA, ohne Düse



Art.Nr.: 6673650Z



**DÜSEN-
MUNDSTÜCK
11004 PVC** LAG

Düsengröße 04, Spritzwinkel 110°C,
für Chemie-Pistole ST-510

Art.Nr.: 6673648Z

**STRAHLROHR
EDELSTAHL** LAG

1000 VA-Dreh Standard K2 15°



Art.Nr.: 6673307Z

**PISTOLE
ST-2300** LAG

2 x M22 x 1,5 AG,
max 310 bar, 150°C



Art.Nr.: 6673098Z

**PISTOLE
ST-2600** LAG

2 x M22 x 1,5 AG, max 310 bar,
150°C, geringe Abzugskraft



Art.Nr.: 6673102Z

**PISTOLE
EASY!Force Advanced** LAG
KÄR

2 x Easy!Lock, max 300 bar,
max 155°C



Art.Nr.: K41180050

**WANDHALTERUNG
ST-73** LAG

Edelstahl



Art.Nr.: 6673702Z

**PISTOLE
EASY PRESS** LAG
KÄR

2 x M22 x 1,5; max 300 bar,
max 155°C



Art.Nr.: 6672770Z

**SCHAUMLANZE
1 Ltr.** LAG

M22 x 1,5; Swivel,
max 300 bar



Art.Nr.: 6673052Z

**SCHNELLVERSCHLUSS-SET
4-tlg.** LAG



| | |
|----------|---|
| 6673693Z | Schlauch 2SC-08 SW, 10 m, Knickschutz, 400 bar, 150°C |
| 6673692Z | Strahlrohr 1000 mm 15° agbewinkelt, Edelstahl |
| 6673691Z | Pistole ST-2600, max 310 bar, 45 l/min, 150°C |
| 6673681Z | Kupplung ST-247 Messing/grau, Steck - 247 x M22 x 1,5 |





SCHMUTZKILLER
ST-357-050 LAG

M18 x 1,5 IG

Art.Nr.: 6673080Z



SCHMUTZKILLER
ST-357-035 LAG

M18 x 1,5 IG

Art.Nr.: 6673077Z

**MEHR VON
KÄRCHER?
BEI UNS IM
ONLINE-SHOP!**



TURBOKILLER
ST-458.1-045 LAG

M18 x 1,5 IG

Art.Nr.: 6673086Z



DREIFACHDÜSE
TR 038

EasyLock IG

Art.Nr.: K41170320

LAG
KÄR



ROTORDÜSE
035

M22 x 1,5 IG

Art.Nr.: K47672300



DREHGELENK
ST-301 LAG

TR22IG : M22 AG

Art.Nr.: 6673705Z



KUPPLUNG
BAJONETT K LAG

HV22 lang

Art.Nr.: 6673356Z



STECKNIPPEL
BAJONETT K LAG

HV22 lang

Art.Nr.: 6673352Z



SCHLAUCHSTOPPER
UNIVERSAL LAG

Schlauch-Ø 10-34mm,
Außen-Ø 80 mm

Art.Nr.: 6673636Z



SCHLAUCHTÜLLE
AG 1/2-09 MESSING LAG

Höhe 49 mm, max 150°C

Art.Nr.: 6673649Z



TURBODEVIL
TD300S LAG

1/4 IG, ohne Pistole und Düsen,
Max. 275 bar

Art.Nr.: 6673331Z

LAG
KÄR



HOCHDRUCKREINIGER HDS 7/16-4 C Classic

Der leistungsstarke HDS 7/16-4 C Classic ist ein 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse. Das Gerät besteht neben dem robusten wassergekühlten Elektromotor mit weiteren umfangreichen Features.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Strom | 400 V |
| Fördermenge | 270 - 700 l/h |
| Arbeitsdruck | 30 - 160 bar |
| Temperatur | max. 80 °C |
| Anschlussleistung | 5,1 kW |
| Brennstofftank | 15 l |
| Gewicht | 113 kg |

Art.Nr.: K11749040

LAG
KÄR



HOCHDRUCKREINIGER HDS 8/18-4 C

Der HDS 8/18-4 C ist der leistungsstärkste Heißwasser-Hochdruckreiniger aus unserer HDS-Kompaktklasse. Das 3-phasige Gerät mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor bietet alles, was heute in Sachen Bedienkomfort, Ergonomie und effizienter Ressourcennutzung erwartet werden darf.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Strom | 400 V |
| Fördermenge | 300 - 800 l/h |
| Arbeitsdruck | 30 - 180 bar |
| Temperatur | 80 - 155 °C |
| Anschlussleistung | 6 kW |
| Gewicht | 119,4 kg |

Art.Nr.: 66713389

LAG
KÄR



HOCHDRUCKREINIGER HD 5/15 CX Plus FR

Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------|
| Strom | 230 V |
| Fördermenge | 500 l/h |
| max. Druck | 200 bar |
| Anschlussleistung | 2,8 kW |
| Gewicht | 27,9 kg |

Art.Nr.: 66712217

LAG
KÄR



HOCHDRUCKREINIGER HD 715 *EU (Rohrrahmen)

Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------|
| Strom | 230 V |
| Fördermenge | 500 l/h |
| max. Druck | 200 bar |
| Anschlussleistung | 2,8 kW |
| Gewicht | 27,9 kg |

Art.Nr.: K13539090

LAG
KÄR



AUTOSHAMPOO 1 Ltr.

Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank AktivSchmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.

Art.Nr.: K62957500

LAG
KÄR



AUTOSHAMPOO 5 Ltr.

Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank AktivSchmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.

Art.Nr.: K62953600

LAG
KÄR



UNKRAUTLANZE WR 50

Easy!Lock, 50 cm breit. Unkrautvernichtung durch Temperaturen bis 98°C.

Art.Nr.: K21140130

LAG
KÄR



STEIN- UND FASSADENREINIGER 1 Ltr.

Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.

Art.Nr.: K62957670

LAG
KÄR



UNIVERSALREINIGER 1 Ltr.

Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.

Art.Nr.: K62957550

LAG
KÄR



ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH DN6, 20 M

DN6, 20 m, max 140 bar, ohne Düse, Gewindeanschluss für Düse R 118

Art.Nr.: 89667182

02
22



WEITERE STANDORTE

KW-Ittenbach

Gräfenhohner Str. 23,
53639 Königswinter
☎ 02244 92360
✉ ittenbach@weller-ak.de

Dierdorf

Königsberger Str. 15a,
56269 Dierdorf
☎ 02689 1486
✉ dierdorf@weller-ak.de

Hachenburg

Saynstraße 44,
57627 Hachenburg
☎ 02662 5152
✉ hachenburg@weller-ak.de

Westerburg

Adolfstraße 73,
56457 Westerburg
☎ 02663 915375
✉ westerburg@weller-ak.de

Wissen

Blähausstraße 2,
57537 Wissen
☎ 02742 4611
✉ wissen@weller-ak.de

Achtung

Abbildungen können abweichen. Für Druckfehler übernimmt die Weller GmbH & Co. KG keine Haftung - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.